

IV. IZMJENE I DOPUNE  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VRBOVCA

ODGOVORI NA PRIMJEDBE  
JAVNOPRAVNIH TIJELA, USTANOVA I GRAĐANA

## PRIMJEDBE TIJELA I USTANOVA NA IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VRBOVCA

### I.ZAHTJEVI, PODACI I SMJERNICE JAVNOPRAVNIH TIJELA I USTANOVA

#### zahtjev br. 1.

PODNOŠITELJ: **HRVATSKE VODE**, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb  
Klasa:350-02/18-01/0000429, Urbroj:374-25-1-19-11, od 13. studeni 2019  
(uruđbirano 18.11.2019., Klasa:350-01/19-04/15, Urbroj:374-19-41)  
Klasa:350-02/18-01/0000429, Urbroj:374-25-1-198-5, od 30. srpnja .2019.  
(uruđbirano 12.08.2019., Klasa:350-01/19-04/15, Urbroj:383-19-22)

#### SAŽETAK ZAHTJEVA:

**Hrvatske vode napominju da su se za predmetni Plan uređenja Grada Vrbovca očitovali 30.07 2019., te da se toga treba pridržavati. Hrvatske vode, nakon uvida u Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca, daju slijedeće očitovanje:**

Iz Registra zaštićenog područja, koji vode Hrvatske vode, utvrđeno je da se na području Grada Vrbovca nalaze zone zaštite izvorišta sukladno Odluci o zaštiti izvorišta Blanje (Gl.Z.Ž. br. 13/17), te za sve postojeće te planirane građevine, uređaje i zemljišta na predmetnom području postoji odredba korištenaj sukladno Odluci, odnosno prostorno planskoj dokumentaciji čija je ista dio.

Sukladno važećem **Planu upravljanja vodnim područjima (2016.-2012.g.)**, podzemne vode na području obuhvata pripadaju grupiranom vodnom tijelu podzemne vode oznake CSGN\_25 Sliv Lonja – Ilova – Pakra čije je ukupno stanje procijenjeno kao dobro.

Mišljenja su da je u ovoj fazi pokretanja predmetnog UPU-a potrebno pridržavati se planskih rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda propisanih Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Vrbovca (SL. Glasnik ZŽ 7/15).

Rješenje odvodnje, kao i zaštitu voda predmetnog područja potrebno je planirati i izraditi sukladno **Zakonu o vodama (NN 66/19)**, **Planu upravljanja vodnim područjima 2016-2012. (NN 66/16)**, **Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)**, **Pravilniku o uvjetima utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta (NN 66/11 i 47/13)**, **Odluci o odredživanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12)**, **Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16)** i ostalim podzakonskim propisima iz područja vodnoga gospodarstva.

Način odvodnje i uvjeti ispuštanja otpadnih voda, kao i potencijalno onečišćenih oborinskih voda, propisuje se vodopravnim aktima u skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19) i podzaakonskim propisima donesenim na temelju istog. Za prihvata oborinskih i/ili otpadnih voda nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca.

Za odvodnju otpadnih voda iz građevina prema članku 159. Stavak 1. točka Zakona o vodama (NN 66/19), vodopravni uvjeti nisu potrebni.

Ukoliko će se radovi izvoditi u podzemnoj vodi, dokumentacija treba predvidjeti mjere zaštite istih od onečišćenja te upotrebu materijala koji ne utječu na kakvoću podzemne vode. Ista također treba sadržavati projektno rješenje zaštite predmetnih građevina od negativnog utjecaja podzemnih voda.

Za sve buduće radove i izgradnju objekata koji utječu na vodnogospodarske interese, na području Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenaj Grada Vrbovca, potrebno je ishođenje vodopravnih akata u skladu s propisima.

Za sve postojeće i definirane buduće lokacije vodnih građevina (trase magistralnih cjevovoda, crpne stanice, vodospreme i sl.) kao i trase opskrbnih cjevovoda, nadležno je komunalno poduzeće za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti predmetnog područja.

U zoni obuhvata IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca u

sjevernom dijelu grada planira se izgradnja Retencije Vir sa uzvodnim zaplavnim prostorom. Za retenciju Vir ove godine ishoda je pravomoćna Građevinska dozvola, a izgradnja se planira 2020.god.

Sukladno poglavlju VIII Zakona o vodama (zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima), te izrađenim kartama opasnosti od poplava i karta rizika od poplava za Republiku Hrvatsku, potrebno je ograničiti prava vlasnika i posjednika zemljišta te provoditi posebne mjere radi održavanja vodnog režima.

U južnom dijelu zone obuhvata na području Poljanskog Luga (Novo Selo), sjeverno od nasipa Spojnog kanala Zelina – Lonja – Glogovnica – Česma, a zapadno od nasipa Poljanski Lug nakon poplavnih događaja 2010., 2014., 2018. Javljaju se česta plavljenja te je prostor potrebno planirati za prihvat velikih voda (vodno dobro), kao i prostor južno od istočnih dijelova naselja Poljanski Lug, a prema Spojnom kanalu Zelina – Lonja – Glogovnica – Česma.

Za vodne površine na području Grada, planom je potrebno odrediti inundacijski pojas potreban za njihovo održavanje. Kod vodotoka odrediti inundacijski pojas širine najmanje 6 – 10m od obale vodotoka odnosno 20m od nožice izvedenog ili planiranog nasipa. Unutar inundacijskog pojasa zabranjuje se sva izgradnja, sadnja stabala ili bilo kakvi drugi radovi koji bi mogli onemogućiti pristup do vodotoka. Površine unutar inundacijskog pojasa mogu se koristiti u poljoprivredne svrhe.

Potrebno je poštivati odredbe Zakona o vodama (NN 66/19), čl. 141., kojim se zabranjuje gradnja zgrada i drugih objekata 8ograde, sadnjaj drveća/grmlja) na udaljenosti manjoj od 6-10m od ruba vodotoka ili kanal radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih i drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnog režima.

Na javnom vodnom dobru ne mogu se steći prava vlasništva, osim prava najma, zakupa, služnosti i prava građenja, samo ako to pravo neće utjecati na mogućnost održavanja i poboljšanja vodnog režima, o čemu mišljenje daju Hrvatske vode.

Građevine oborinske odvodnje s javnih površina i iz stambenih i poslovnih zgrada koje se na njih imaju priključiti, u građevinskim područjima, nisu u nadležnosti Hrvatskih voda već jedinice lokalne samouprave odredbom Zakona o vodama (NN 66/19) čl.140.

Ukoliko je potrebno, za predmetne zahvate u sklopu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana provest će se postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš (NN 61/14). Također za svaki zahvat, investitori će u svrhu postizanja ciljeva upravljanja vodama ishoditi potrebne vodopravne akte.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.

**zahtjev br. 2.**

**PODNOŠITELJ:** **HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb  
Klasa: 350-05/19-01/238, urbroj: 376-05-3-19-4, od 05. studenog 2019.  
(urudžbirano 11. 11. 2019., klasa: 350-01/19-04/15, urbroj: 383-19-36)

**SAŽETAK ZAHTJEVA:** Prema odredbi članka 3. Zakona o elektroničkim komuni-kacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa za Republiku Hrvatsku, i da se prema odredbi iz članka 25.st.2. ZEK-a elektronička komuni-kacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja.

Temeljem odredbi čl. 25.st.3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje :Hakom) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređea uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skaldnu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12 i 92/15).

Temeljem odredbi iz čl.25.st.11. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl.79. i čl. 80. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja detaljnije uređuje osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, dakle i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.

U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU-u potrebno je slijedeće:

- Uz točan položaj i kapacitet postojeće, utvrditi i ucrtati trase te način izvođenja (podzemno, nadzemno, mješovito, s jedne ili obje strane kolnika) za buduću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za postavljanje nepokretne zemaljske mreže, sukladno odredbama iz Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13), Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14);
- Odrediti mjesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže;
- Uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabel-ormarić za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže;
- Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prijvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.

Urbanistički planovi ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje. Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj in frastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant – planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis je u prilogu. Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga UPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

ODGOVOR:

ZAHTJEV SE PRIHVAĆA

Navedeno je najvećim dijelom već propisano važećim planom, a odredbe za provođenje dopunjene su uvjetima koji nedostaju.

**zahtjev br. 3.**

**PODNOŠITELJ:** HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću,  
Uprava šuma podružnica Bjelovar, Matošev trg 1, Bjelovar  
Klasa:BJ/19-01/1380, urbroj:05-00-06/01-19-04, od 08. studeni 2019.  
(uruđbirano 15.11.2019., Klasa:350-01/19-04/15, Urbroj:383-19-38)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA:

Uprava šuma, Podružnica Bjelovar dostavlja slijedeće zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca:

- **Zahvate u prostoru koji se odnose na gradnju građevina radi kojih se pristupa izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca sukladno odredbama članka 40. Zakona o šumama (NN 68/18), planirati izgradnju u šumi i na šumskom zemljištu samo ako to iz**

**tehničkih i ekonomskim uvjeta nije moguće planirati izvan šume i šumskog zemljišta. U sastojinama I. i II. dobnog razreda, sastojinama koje su u fazi oplodnih sječa i sjemenskim objektima ne može se prostornim planom planirati izgradnja kampova, igrališta za golf i drugih sportsko – rekreacijskih područja.**

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.  
U obuhvatu UPU-a nema šumskih površina.

**zahtjev br. 4.**

PODNOŠITELJ: **PLINACRO d.o.o.**, Savska 89, Zagreb  
(Klasa:PL-19/2270, Urbroj:R/IP-19-4, od 08. studeni 2019.)  
(uruđbirano 13.11.2019., Klasa:350-01/19-04/15, urbroj:383-19-37)

SAŽETAK ZAHTJEVA: Plinacro dostavlja slijedeće očitovanje i podatke vezane za izradu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca:  
Na području Grada Vrbovca Plinacro d.o.o. održava **magistralni plinovod Žabno – Vrbovec – Dubrava DN 150/50 i MRS Vrbovec (mjerno redukcijsku stanicu).**

Za navedene objekte nužno je primjenjivati čl. 8.i 9. **Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport** (Sl.list, br. 26/85) koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi **30 metara lijevo i desno od osi plinovoda** u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgrađenoga plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.

Iznimno od odredbe stava I. ovog članka, zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu užem od 30m ako je gradnja već bila predviđena urbanističkim planom prije projektiranja plinovoda i ako se primjene posebne zaštitne mjere, s tim da najmanja udaljenost naseljene zgrade od plinovoda mora biti:

- **za promjer plinovoda do 125mm – 10m;**
- **za promjer plinovoda od 125 mm do 300mm – 15m;**
- **za promjer plinovoda od 300mm do 500mm – 20m;**
- **za promjer plinovoda veći od 500mm – 30m.**
- **Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.**

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA  
Navedeno je najvećim dijelom već propisano važećim planom, a odredbe za provođenje dopunjene su uvjetima koji nedostaju.

**zahtjev br. 5.**

PODNOŠITELJ: **Ministarstvo državne imovine**, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb  
Klasa:940-01/19-03/3571, Ur.broj:536-03-02-03/03-19-04, od 14. studeni 2019.  
(uruđbirano 18.11.2019., Ur.broj:350-01/19-04/15, urbroj:536-19-40)

SAŽETAK ZAHTJEVA: **Ministarstvo državne imovine**, temeljem članka 9.stavka 1 Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) na prijedlog prostornih planova županija i Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja te prostornih planova uređenja općina i gradova – daje mišljenje, odnosno suglasnost, a koji su shodno tome dužni između ostalog – dostaviti Ministarstvu državne imovine slijedeće:

- Kartografske prikaze u čitljivom mjerilu – novog (prijedloga) građevinskog područja u odnosu na postojeće – građevinsko područje sa dopunama tabelarnog prikaza tumačenja razlikovnih površina (smanjenje i povećanje) i namjenama.
- Podatke u tabličnom prikazu – za ona građevinska područja na kojima se planira prenamjena tog zemljišta, smanjenje koeficijentata iskoristivosti (kis) i koeficijentata izgrađenosti (kig), prema priloženoj tabeli.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.

**zahtjev br. 6.**

**PODNOŠITELJ:** **Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu**, Mesnička 49, Zagreb  
(Klasa:612-08/19-10/0291, urbroj:532-04-02-01/4-19-4, od 12. studenog 2019.)  
(uruđbirano 18.11.2019., Klasa:350-01/19-04/15, urbroj:532-19-39)

**SAŽETAK  
ZAHTJEVA:**

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, na temelju čl. 56. i 60. u svezi s čl. 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) a povodom poziva Grada Vrbovca za dostavljanje zahtjeva (podataka, planskih smjernica) za izradu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca donosi slijedeće mišljenje:

Sudjelovanje službe zaštite u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova regulirano je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (čl. 56. i 57.).

UPU Grada Vrbovca u skladu s vrstom plana i područjem obuhvata treba sadržavati podatke iz Registra kulturnih dobara, konzervatorskih podloga i elaborat za nepokretna kulturna dobra koja se nalaze na području obuhvata plana.

Revizija dokumentacije potrebna je u dijelu koji se odnosi na važeći popis zaštićenih kulturnih dobara.

**Na području obuhvata Plana** (stanje iz Registra kulturnih dobara RH u vrijeme davanja podataka) **nalaze se slijedeća nepokretna kulturna dobra:**

**Z – zaštićeno kulturno dobro**

**P – preventivno zaštićeno kulturno dobro**

**E – evidentirano kulturno dobro**

**Graditeljska baština**

**Povijesna naselja i dijelovi naselja**

**Povijesna naselja gradskih obilježja**

- Vrbovec, kulturno-povijesna cjelina Vrbovec – **Z - 3533**

**Povijesni sklopovi i građevine**

**Graditeljski sklop**

- Vrbovec, ostaci kaštela Vrbovec s kulom „Zrinski“, zgradom dvora Patačić i parkom, Trg Petra Zrinskog – **Z - 3161**

**Civilne građevine**

- Vrbovec, Zgrada Pučkog otvorenog učilišta (zgrada nekadašnjeg Društvenog doma), Kolodvorska 1 – **P – 5531**
- Vrbovec, Petra Zrinskog 18 (5) – ljetnikovac – E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec – **Z – 3533**

**Sakralne građevine**

- Vrbovec, župna crkva Sv.Vida, Trg Petra Zrinskog – **Z – 2064**
- Vrbovec, kapela Sveta tri kralja (Grobljanska) s grobljem – **Z – 2890**
- Vrbovec, kapela Majke Božje Lurdske – E; u zoni zaštite graditeljskog sklopa kaštela Vrbovec – **Z - 3161**  
Vrbovec, kapela Sv. Florijana – E  
Celine, kapela Majke Božje Putne – E; izgrađena 1996. Na lokaciji starije kapele

**Stambene građevine**

- Vrbovec, kurja župnog dvora, Trg Petra Zrinskog 29 – **Z – 2352**

**Memorijalna baština**

- Vrbovec, grobnica obitelji d'Havlin i de Piennes (s grobljem) – **Z – 36534**

**Javna plastika – spomen obilježja**

- Vrbovec, spomen ploča Petru Zrinskom – pročelje kule „Zrinski“ – E; u zoni

zaštite graditeljskog sklopa kaštela Vrbovec – **Z – 3161**

- Vrbovec, spomenik NOB-a – E; u zoni zaštite graditeljskog sklopa kaštela Vrbovec – **Z – 3161**
- Vrbovec, spomenik Mariji Jurić Zagorki (autorica kiparica Aleksija Vera Sinovčić) - parku, Trg Petra Zrinskog – E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec – **Z – 3533**.
- Vrbovec, spomenik Hrvatska kocka (autor kipar Tomislav Ostoja) – spomen obilježje braniteljima poginulim u Domovinskom ratu – u parku, Trg Petra Zrinskog – E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec – **Z – 3533**
- Vrbovec, spomenik poginulim vojnicima u I. svjetskom ratu – gradsko groblje Vrbovec – E; u zoni zaštite kapele Sveta tri kralja – **Z – 2890**.

**Parkovna arhitektura**

- Vrbovec, gradski park, Trg Petra Zrinskog – E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec – **Z – 3533**
- Vrbovec, drvored u centru naselja – Trg Petra Zrinskog – E; u zoni zaštite kulturno-povijesne cjeline Vrbovec – **Z – 3533**
- Vrbovec, drvored breza uz gradsko groblje – E; (posjećen, potrebna zamjenska sadnja).

**Arheološka nalazišta**

- Vrbovec, nekadašnji kaštel Vrbovec – fortifikacijsko graditeljstvo (opkopi, ostaci arhitekture kaštela) – E; u zoni zaštite graditeljskog sklopa kaštela Vrbovec – **Z – 3161**
- Vrbovec, crkva Sv. Vida – gotika – ostaci utvrde (opkopi), srednjovjekovne groblje – E; u zoni zaštite crkva Sv. Vida – **Z – 2064**.

**Potrebno je u odgovarajuće kartografe ucrtati zone zaštite cjelina i pojedinačnih građevina te numerirati oznake/simbole na karti i u legendu upisati imena zaštićenih kulturnih dobara.**

Konstatira se da za kulturno povijesnu cjelinu Vrbovec nije izrađena zakonom propisana konzervatorska podloga koja bi detaljnije regulirala zaštitu i obnovu povijesne jezgre na razini UPU-a. Preporuča se odredbama plana predvidjeti njenu izradu.

Za graditeljski sklop Vrbovec, ostaci kaštela Vrbovec s kulom „Zrinski“ zgradom dvora Patačić i parkom izrađen je Konzervatorski elaborat: **Mapa 1 Konzervatorska studija povijesnog razvoja kompleksa (platoa) i pojedinačnih građevina/struktura bivšeg kaštela Vrbovec**, Lummičko arhitektura ,d.o.o., Vrbovec 2017. I **Mapa 2 Konzervatorska studija parka i spomen obilježja**, Ured ovlaštene krajobrazne arhitektica mr.sc. Ivanke Mlinarić, Zagreb 2017., čije smjernice treba ugraditi u planske mjere zaštite.

UPU treba dati ocjenu postojećeg stanja, ocjenu namjene i korištenja nepokretne kulturne baštine, te odrediti planske mjere zaštite i očuvanja izražene u tekstu plana i u provedbenim odredbama.

Građevinska područja u zonama zaštite kulturnih dobara trebaju biti u funkciji zaštite i prezentacije prostornih vrijednosti kulturnog dobra te omogućiti revitalizaciju i rekonstrukciju povijesnih smještajnih obilježja.

Potrebno je akceptirati preporuke za uređenje krajolika koje daje Krajobrazna studija Zagrebačke županije (2013.g.).

Mjere zaštite i očuvanja nepokretne kulturne baštine na području obuhvata UPU-a potrebno je uskladiti sa **Županijskom razvojnom strategijom Zagrebačke županije do 2020. (Gl.Z.Ž. 29/17)**. Ovaj razvojni dokument prepoznaje bogatu kulturno povijesnu baštinu Županije kao čimbenika gospodarskog razvoja. Slabosti postojećeg stanja i uključivanja u gospodarski razvoj su:

Nedovoljno valorizirana kulturna i prirodna baština i neuređene kulturne atrakcije dok su prilike prepoznate u razvoju različitih oblika turističke ponude vezane za kulturno povijesnu baštinu. Unapređenje prostorne situacije izraženo je u strateškom cilju 2. Podcilj 2.3. **Korištenje i razvoj specijalnih prostornih značajki naselja i okruženja** i podcilj 2.5. **Zaštita i održivo korištenje kulturne baštine**.

ODGOVOR:

ZAHTJEV SE PRIHVATIA.

Sve navedeno u zahtjevu biti će uvršteno u tekstualni i grafički dio IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.

**zahtjev br. 7.**

**PODNOŠITELJ:** **Ministarstvo obrane**, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetska učinkovitost, Sarajevska cesta 7, Zagreb  
Klasa:350-02/18-01/55, urbroj::512M3-020201-19-8, od 14. studenog 2019.  
(uruđbirano 20.11.2019., Klasa:350-01/19-04/15, ur.broj:512-19-42)

**SAŽETAK ZAHTJEVA:** Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani (NN broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina (NN 122/15) Ministarstvo obrane obavještava da na području obuhvata IV.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane koje bi trebalo utvrditi u postupku izrade predmetnog Plana.

**ODGOVOR:** ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.

**zahtjev br. 8.**

**PODNOŠITELJ:** **HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb**, Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži, Gundulićeva 32, Zagreb  
Broj i znak:4/01-1.1-49152/19-9402-24204/19 VŠ, od 18. studenog 2019.  
(uruđbirano 22.11.2019., Klasa:350-01/19-04/15, Urbroj:383-19-44)  
Broj i znak:4/01-1.1-29430/19-1181-5896-16853/19 VŠ, od 01. kolovoz 2019.  
(uruđbirano 06.08.2019., Klasa:350-01/19-04/15, Urbroj:383-19-19)

**SAŽETAK ZAHTJEVA:** **HEP napominju da su se za predmetni Plan uređenja Grada Vrbovca očitovali 01.08 2019., te da se toga treba pridržavati.**

U prilogu su dobiveni novi podaci vezani za zadano područje, u dwg formatu.

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb izvjestili su slijedeće:

- U zoni obuhvata nalazi se postojeća srednjonaponska i niskonaponska elektroenergetska mreža.
- U grafičkom dijelu UPU – a, na karti Elektroenergetska mreža, potrebno je ucrtati aktualno stanje srednjonaponske 30kV i 10kV elektroenergetske mreže, a podloge u digitalnom obliku mogu se zatražiti u HEP ODS, Elektra Zagreb, Službi za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži, Odjelu tehnička dokumentacija.
- Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom, lokacija potrebne nove transformatorske stanice osigurati će se unutar njegove parcele.
- Parcele potrebne za eventualnu izgradnju novih transformatorskih stanica trebaju biti veličine minimalno 7 x 5 m, locirane uz prometnice.
- Pristupni put trafostanicama treba ispravno predvidjeti kako bi u svako doba dana bio omogućen prilaz kamionskom vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora pripadajuće opreme.
- Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirati će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt u fazi ishođenja investicijsko – tehničke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.
- U javnoj neprometnoj površini s obje strane prometnica treba osigurati koridore minimalne širine 1 m za buduće srednjonaponske i niskonaponske elektroenergetske vodove.
- U slučaju potrebe izgradnje novih 10(20)0,4 kV transformatorskih stanica, treba predvidjeti koridore za priključak istih na srednjonaponsku mrežu te koridore za nove niskonaponske vodove.
- Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema „Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV dp 35kV“ – Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).
- Na trasi elektroenergetskih kabela vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja te se u projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2m od najbližeg elektroenergetskog kabela u koridoru do najbližeg stabla.
- Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.
- U skladu s člancima 39. i 40. Zakona o tržištu energije (NN 22/13), za



polaganje novih elektroenergetskih vodova, koa i eventualno prelaganje i zaštita postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP – ODS, Elektra Zagreb.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA  
Navedeno je najvećim dijelom već propisano važećim planom, a odredbe za provođenje dopunjene su uvjetima koji nedostaju.

**zahtjev br. 9.**  
PODNOŠITELJ: **Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite**, Nehajska 5, Zagreb  
Klasa: 350-02/19-01/19, Urbroj: 511-01-363-19-4, od 14. studenog 2019.  
(urudžbirano 22.11. 2019., Klasa:350-05/19-04/15, Urbroj:511-19-43)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite upućuje na propise i planske dokumente koji propisuju odnosno planiraju zahtjeve sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja koje je potrebno uvažiti u izradi Plana radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja, materijana i kulturna dobra i okoliš u slučaju prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, terorizma i ratnih razaranja:

1. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18),
2. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), osim odredbi o skloništima.
3. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16),
4. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Vrbovca (siječanj 2019),i
5. Plan djelovanja civilne zaštite Grada Vrbovca (srpanj 2019.)

Zahtjeve sustava civilne zaštite iz Procjene rizika, koji utvrđuju mjere civilne zaštite, potrebno je ugraditi u Plan koji, sukladno članku 12. Podstavku 21. Zakona o sustavu civilne zaštite, s njima treba biti usklađen, o čemu će se očitovati u mišljenju na prijedlog Plana u javnoj raspravi.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.  
Navedeno će se ugraditi u Odredbe za provođenje IV.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca.

**zahtjev br. 10.**  
PODNOŠITELJ: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**, Koledovčina ulica 1, Zagreb  
Broj:238/164-19-1416 -Z-DS, od 21. studenog 2019.  
(urudžbirano 27.11.2019., Ur.broj:350-01/19-04/15, urbroj:583-19-45)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA: Za predmetne IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije nema zahtjeva na Izmjene i dopune UPU Grada Vrbovca, a koje se odnose na vodoopskrbu i odvodnju.

ODGOVOR: NEMA ZAHTJEVA.

**zahtjev br. 11.**  
PODNOŠITELJ: **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**, Ul. Grada Vukovara 72, Zagreb,  
Klasa:350-02/19-02/12, Ur.broj.238/1-126-19-2, od 11.srpnja 2019.  
(urudžbirano 15.07.2019., Klasa:350-01/19-04/15,Ur.broj:373-19-10)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije u svom odgovoru navodi da je način sudjelovanja Zavoda za prostorno uređenje županije u postupku izrade i donošenja prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave određen Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17, 114/18 i 39/19), a sukladno tom Zakonu, tj. članku **107. stavku 1.** Zakona, **Zavod na konačni prijedlog prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, te konačni prijedlog generalnog urbanističkog plana**, daje mišljenje o usklađenosti tog plana s Prostornim planom Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije3/02, 6/02-ispisak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11 i14/12 – pročišćeni tekst, 27/15 i 31/15-pročišćeni tekst).

Sve druge aktivnosti u izradi prostornih planova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave ovaj Zavod obavlja u okviru savjetodavno-stručne pomoći, sukladno članku 27., stavku 1. točki 5. Zakona. U tu svrhu **moгуće je dostaviti Nacrt prijedloga Plana u analognom (printanom) i elektroničkom obliku** na analizu, zajedno sa zahtjevom za njegovim pregledom.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVATA.

**zahtjev br. 12.**

PODNOŠITELJ: **HRVATSKI TELEKOM d.d., Sektor pristupnih mreža,** Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, Radnička cesta 21, Zagreb  
Oznaka:T43 51858680-19, od 29. srpnja .2019.  
(uruđbirano 01.08.2019., Klasa:350-01/19-04/15, Urbroj:383-19-18)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA:

**Elektronička komunikacijska infrastruktura pokretnih mreža**

Hrvatski Telekom predlaže usklađivanje prostorno planske dokumentacije s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, (NN 131/12) i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 92/15) te svim aktualnim izmjenama. Predlažu korištenje tehnologije kako je predviđeno u čl. 2 (Pojmovi) Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEKOM).

U tekstu provedbenih odredbi **predlažu slijedeći cjeloviti tekst:**

- **elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.**
- **za izradu grafičkog prikaza samostojećih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2. „Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture“ Uredbe Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 92/15).**
- **Za izradu grafičkog prikaza samostojećih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2. „Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture“ Uredbe Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 92/15).**
- **U grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 1000m do 3000m, kao i položaj aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.**
- **Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora**
- **iznimno ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može prihvatiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.**
- **Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.**
- **Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.**
- **Antenski prihvat, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja.**

### **Linijaska i točkasta infrastruktura fiksnih komunikacija**

Uvažavanjem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture proglašen je od interesa za Republiku Hrvatsku i jedan je od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva.

Sukladno potrebama za kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja znanje i informacije postaju strateški resurs transformacije u daljnjem razvoju ljudske zajednice.

Prostornim planom je potrebno utvrditi koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i međunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica.

U definiranom području planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru. Za sve nove poslovne, stambeno – poslovne i stambene zgrade potrebno je predvidjeti izgradnju kabelaške kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.

Omogućiti korištenje površina i pojaseva – koridora postojeće kabelaške kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga.

Pri planiranju i izgradnji cestovnih i željezničkih građevina potrebno je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske kablove te razmještaj antenske mreže novih telekomunikacijskih tehnologija.

Nužno je stvoriti preduvjete za razvoj i ulaganja u izgradnju nove infrastrukture, naročito svjetlovodnih pristupnih mreža, i na taj način omogućiti ultrabrz pristup internetu (>100 Mbit/s) i daljnji razvoj telekomunikacijskog tržišta na području Županije/Općine/Grada. Glavni je cilj osiguravanje pametnog, održivog i uključivog rasta.

Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu, te potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelcu Plana nije obvezatan.

Kod donošenja Prostornog plana pojedinog područja planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1m s obje strane prometnica, uzsljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba predvidjeti u novoizgrađenoj KK infrastrukturi.
- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.
- Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.

Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko – distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. Potrebno je predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

Omogućiti korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima poštujući kriterije od minimalno 1 JTG na svakim 1.500 stanovnika unutar županije pri čemu prostorni razmještaj JTG mora u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati prostornom razmještaju stanovništva na određenom zemljopisnom području. Također je potrebno omogućiti u svakom naselju preko 1.000 srtaonovnika postavu 1 JTG prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka – stepenice, stupi i slične barijere). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prometna raskrižja u naseljima.

Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture idruge povezane opreme (NN 139/12), koju je Vlada RH donijela na temelju čl. 25. Stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, propisana su mjerila razvoja

elektroničke komunikacijske opreme. Uredbom je utvrđeno da se gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture planira, u načelu, u koridoru ili trasi komunalne infrastrukture što obuhvaća usklađenje planiranih trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na smještaj u prostoru i rokove gradnje.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su uskladiti odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama predmetne Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe, neposredno se primjenjuje ova Uredba.

U područjima gdje je definirana obveza izrade detaljnijeg plana uređenja s granicama obuhvata potrebno je definirati koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture koje povezuju navedena područja sa postojećom telekomunikacijskom infrastrukturom.

Prilikom planiranja koridora javnim i privatnim nekretninama potrebno je utvrditi gdje se točno u prostoru koridor nalazi i kolika je njegova širina i duljina. Upisom koridora u katastar vodova (infrastrukture) određuju se svi uvjeti kojima mora udovoljiti buduća elektronička komunikacijska infrastruktura.

„Provedbenim dokumentima prostornog uređenja potrebno je planirati uporabu postojećeg slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro – svjetlovodne kanale. Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polažu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promjera, ili umjesto njih, kao uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske kanalizacije može se izvesti i tehnologijom mikrorovova.“

#### ZAHTJEV SE PRIHVAĆA

Navedeno je najvećim dijelom već propisano važećim planom, a odredbe za provođenje dopunjene su uvjetima koji nedostaju.

#### zahtjev br. 8

PODNOŠITELJ: Ivan Vilibor Sinčić, Zastupnik u Europskom parlamentu  
15. srpnja 2019.  
(urudžbirano 29.07.2019., Klasa: 350-02/19-04/18, Urbroj: 15-19-1)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA: Zastupnik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu poziva da se prilikom donošenja prostorno planske dokumentacije, slijede preporuke iz rezolucija EU Parlamenta, European Parliament resolution of 2 April 2009 on health concerns associated with electromagnetic fields (2008/2211(INI)) i European Parliament resolution of 4 September 2008 on the mid-term review of the European Environment and Health Action Plan 2004-2010 (2007/2252(INI)).

Navedene rezolucije traže da se bazne stanice mobilnih teleoperatera postavljaju na način da se ograniči izloženost stanovništva štetnim emisijama elektromagnetskih polja, a posebno dojenčadi, djece i mladih u adolescentskoj i reproduktivnoj dobi. U tom smislu, pozivam vas, da temeljem prava i obveza definiranih Zakonom o područnoj (regionalnoj) i lokalnoj samoupravi, kao i Zakonom o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, prilikom izrade prostorno planske dokumentacije, unutar područja radijskih koridora definiranih Objedinjenim planom razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture, propišete kriterije za postavljanje baznih stanica na samostojećim stupovima i antenskim prihvataima na postojećim zgradama na način, da u skladu s preporukama gore navedenih rezolucija, osigurate kako bi škole, vrtići, jaslice, domovi umirovljenika i zdravstvene ustanove bile što je moguće manje izložene, odnosno bile na dovoljnoj udaljenosti od baznih stanica. Primjerice, Istarska županija je u svoj Prostorni plan ugradila takav kriterij, odnosno propisala je minimalnu sigurnosnu udaljenost od škola i vrtića od 400 m, dok je Grad Zagreb u svojem generalnom urbanističkom planu propisao i minimalnu horizontalnu i vertikalnu udaljenost baznih stanica od svih zgrada u krugu 100 m. Propisivanjem takvih kriterija u prostorno planskoj dokumentaciji JLS i JP(R)S ni na koji se način ne zadire u

Objedinjeni plan razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture niti ne onemogućava razvoj telekomunikacijskih mreža jer se ne utječe na položaj zona definiranih navedenim planom. Nedvojbeno se postiže bolja zaštita stanovništva, a poglavito djece i ranjivih skupina od utjecaja radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja koja je Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala kao potencijalno kancerogene (grupa 2B). EU Parlament je u navedenoj rezoluciji konstatirao da su granice zračenja propisane preporukom iz 1999. godine (Council Recommendation 1999/519/EC of 12 July 1999) zastarjele i da se slijede preporuke Europske agencije za okoliš, te slijedi pozitivna praksa Belgije, Austrije i Italije, kao zemalja koje su propisale strože granice. U tom smislu predlažem da slijedite kriterij iz čl. 44. Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, koji glasi: **"U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m<sup>2</sup> na čitavom području obuhvata Plana.**

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA

## II.ZAHTJEVI GRAĐANA I TVRTKI

### zahtjev br. 1.

PODNOŠITELJ: Branko i Lidija Jakšić, Braće rdić 20, Vrbovec  
(Uruđbirano 07.06.2019., Klasa:350-01/19-04/14, Urbroj:15-19-1)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA: Urbanističkim planom uređenja Grada Vrbovca na nekretninama k.č.br. 3742, z.k.ul. 681 k.o. Vrbovec 1 u naravi izgrađeno građevinsko zemljište i k.č. br. 3697. Z.k.ul. 682 k.o. Vrbovec 1 u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva, ucrтана je buduća prometnica koja prolazi u spajanju na ulicu Braće Radić kroz obje nekretnine. Predmetna nekretnina ucrтана je na opisani način prije više od 20 godina. U međuvremenu došlo je do obnove zemljišnih knjiga uz drugačije određene granice zemljišnih čestica, pa je izgrađeno građevinsko zemljište (podnositelja zahtjeva) sa stambenim i gospodarskim objektima gdje žive prošireno i ograđeno na susjednu nekretninu u također njihovom vlasništvu. Ucrтана prometnica prolazi u neposrednoj blizini stambenog objekta podnositelja zahtjeva, što im nikako ne odgovara i uvelike bi smanjilo kvalitetu života, a vascnici su i susjedne nekretnine, mole i predlažu da se predmetna prometnica, ukoliko još postoji potreba za istom, izmjesti u cjelosti na k.č.br. 3697, a kojom i prolazi u većem dijelu.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.

### zahtjev br. 2.

PODNOŠITELJ: Karolina Banović, 7.svibnja 4, Vrbovec  
(Uruđbirano 01.07.2019., Klasa:350-01/19-04/18, Urbroj:15-19-1)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA: Zahtjev se odnosi na parcelu k.č.br. 1048 k.o.Vrbovec 1, koja se nalazi u Celinama, te da se vrati u prvobitno stanje, tj. da se vrati u vlasništvo podnositelja zahtjeva.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA.  
Izmjenama Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca ne rješavaju se imovinsko – pravni poslovi.

### zahtjev br. 3.

PODNOŠITELJ: Odvjetnica Andreja Kušec Kovačević, Trg Petra Zrinskog 1, Vrbovec  
Zastupa stranku: Sunčana Košćević, Kolodvorska 59, Vrbovec  
(Uruđbirano 25.07.2019., Klasa:363-05/17-04/292, Urbroj:383-19-7)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA: Stranka Sunčana Košćević vlasnica je nekretnine upisane u zk.ul.br. 582 k.o. Vrbovec 1, čestice k.č.br. 2064 k.o. ? (ranije k.č.br. 95/1 – A k.o. Vrbovec) u naravi kuća, garaža i dvorište u Kolodvorskoj ulici površine 805 čhv. Na predmetnoj čestici Provedbenim Urbanističkim planom kazete Travnik iz 1989. Planirana je izgradnja ulice.

Zahjtevom se traži da se predmetna čestica vrati u građevinsko zemljište na kojem je moguća gradnja stambenog objekta, odnosno da se izmjesti trasa eventualne buduće prometnice.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE NE PRIHVAĆA.  
Trasa planirane prometnice ne može se izmjestiti, budući da nema druge mogućnosti za produžetak De Piennesove ulice.

### zahtjev br. 4.

PODNOŠITELJ: Damir Juršetić, Kolodvorska ulica 10, Vrbovec  
(Uruđbirano 29.08.2019., Klasa:350-01/19-04/21, Urbroj:15-19-1)

SAŽETAK  
ZAHTJEVA: Zahtjev se odnosi na izmjenu u Odredbama za provođenje Urbanističkog plana uređenaj Grada Vrbovca – da se u članku 12. Stavak 4.2.1. najmanja udaljenost od granica građevne čestice *osnovne građevine – slobodnostojeći način gradnje mješovite, pretežno stambene namjene s oznakom M1* – da iznimno u užem gradskom središtu udaljenosti mogu biti i manje od 3m ili h/2 (ali ne manje od 1m).

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.

**zahtjev br. 5.**

PODNOŠITELJ: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec

SAŽETAK  
ZAHTJEVA:

Zahtjev da se izmijeni sljedeće:

1. Ukidanje planirane prometnice na k.č.br. 2703/1, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708 i 2712 k.o. Vrbovec 1,
2. U dijelu poslovne zone da se osim poslovne namjene omogući i gospodarska namjena – proizvodna, u skladu s grafičkim prilogom (PRILOG 1),
3. Promjena namjene dijela naselja u mješovitu namjenu, u skladu s grafičkim prilogom (PRILOG 2),
4. Proširenje koridora prometnice na k.č.br. 4992 k.o. Vrbovec 1 na 10 m,
5. Proširenje koridora planirane prometnice na k.č.br. 1646/9, 1649/6, 1651/4, 4955/1, 1877/3 i 1877/4 k.o. Vrbovec 1 na 10 m.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.

**zahtjev br. 6.**

PODNOŠITELJ: Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec

SAŽETAK  
ZAHTJEVA:

Zahtjev da se izmijeni sljedeće:

1. površini mješovite namjene s oznakom M2 na k.č.br. 1908 k.o. Vrbovec 1, na kojoj se nalazi kulturni dom, promijeniti namjenu u društvenu i javnu s oznakom D,
2. površini poslovne namjene s oznakom K2 na k.č.br. 1846, 1850, 1851, 1912, 1911, 1890 i 1908 k.o. Vrbovec 1 promijeniti namjenu u mješovitu pretežito poslovnu s oznakom M2,
3. planirati pothodnik ili nathodnik preko pruge kao nastavak Ulice Ivana Gorana Kovačića,
4. proširiti koridor prometnice na k.č.br. 1651/1 k.o. Vrbovec 1 na 10 m,
5. brisati površine parkirališta u Kolodvorskoj ulici na k.č.br. 5065/2, 5065/1, 3465/1, 3465/2 i 5066/1 k.o. Vrbovec 1 te ih uključiti u koridor prometnice,
6. u blizini Doma zdravlja uključiti k.č.br. 1493/4 k.o. Vrbovec u koridor prometnice (Ulice Stjepana Radića), kako bi se omogućilo uređenje parkirališnih površina,
7. u grafičkom dijelu i odredbama za provođenje sve površine društvene i javne namjene označiti kao površine opće javne i društvene namjene s oznakom D (brisati oznake D1-D9),
8. u članku 11. i članku 12., u svim tablicama sa uvjetima gradnje brisati red koji propisuje najmanju dubinu građevne čestice,
9. u članku 11. i članku 12. odredbi revidirati kriterije za određivanje broja parkirnih mjesta na površinama javne namjene.

ODGOVOR: ZAHTJEV SE PRIHVAĆA.